

ANTICAÍDAS CON RESCATADOR MODELO ARR

INFORMACIÓN TÉCNICA

Anticaídas retráctil con rescatador incorporado modelo ARR para rescate de personas según DIN EN 360:2002/1496:2007

Este dispositivo garantiza un rescate rápido y seguro en caso de necesidad.

Características

Longitud de cable desde 12 hasta 65 m.

Carcasa completamente cerrada; sin piezas de desgaste.

Todas las piezas están fabricadas en acero inoxidable, aluminio ó plástico a prueba de golpes.

Combinable con trípodes y brazos de rescate.



Tipo	L. Cable (m)	Carcasa	Peso (kg)	Dimensiones(mm)	Gancho (mm)
ARR12	12	Aluminio	7	450x195x90	170
ARR18	18	Aluminio	11,5	570x240x210	170
ARR24	24	Aluminio	16	630x275x110	170
ARR33	33	Aluminio	21	640x315x112	170
ARR42	42	Aluminio	40	740x370x260	170
ARR65	65	Aluminio	43	780x390x150	170
ARR15p	15	Plástico	10,3	620x231x152	170

FALL ARRESTER WITH RESCUER MODEL ARR

TECHNICAL INFORMATION

Retractable fall arrester with built-in rescuer, model ARR, for rescuing people according to DIN EN 360:2002/1496:2007


This device guarantees a quick and safe rescue if necessary.

Characteristics

Cable length from 12 to 65 m.

Completely enclosed housing; no wear parts. All parts are made of stainless steel, aluminum, or impact-resistant plastic.

Combinable with tripods and rescue arms.



Guy	L. Cable (m)	Housing	Weight (kg)	Dimensions (mm)	Hook (mm)
ARR12	12	Aluminum	7	450x195x90	170
ARR18	18	Aluminum	11.5	570x240x210	170
ARR24	24	Aluminum	16	630x275x110	170
ARR33	33	Aluminum	21	640x315x112	170
ARR42	42	Aluminum	40	740x370x260	170
ARR65	65	Aluminum	43	780x390x150	170
ARR15p	15	Plastic	10.3	620x231x152	170

INFORMATIONS TECHNIQUES

Antichute rétractable avec secouriste intégré, modèle ARR, pour le sauvetage de personnes selon DIN EN 360:2002/1496:2007


Ce dispositif garantit un sauvetage rapide et sûr en cas de besoin.

Caractéristiques

Longueur de câble de 12 à 65 m.

Boîtier entièrement fermé ; aucune pièce d'usure. Toutes les pièces sont en acier inoxydable, en aluminium ou en plastique résistant aux chocs.

Combinable avec des trépieds et des bras de sauvetage.



Gars	L. Câble (m)	Logement	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Crochet (mm)
ARR12	12	Aluminium	7	450x195x90	170
ARR18	18	Aluminium	11,5	570x240x210	170
ARR24	24	Aluminium	16	630x275x110	170
ARR33	33	Aluminium	21	640x315x112	170
ARR42	42	Aluminium	40	740x370x260	170
ARR65	65	Aluminium	43	780x390x150	170
ARR15p	15	Plastique	10.3	620x231x152	170