

## CESTA COLGANTE GRÚA 219002

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Cesta colgante grúa 219002, diseñada para elevación de personas y cargas y conforme a la norma EN14502.


Disponibles en diferentes tamaños y formas; circulares ó cuadradas.

La cesta colgante grúa 219002 se compone de elementos de acero y aluminio. El montaje se realiza mediante tornillería para una máxima seguridad.

Todas las cabinas disponen de puntos de anclaje certificados conforme a la norma EN795 para los usuarios.

Las cestas para grúas Accesus se entregan con un manual de instrucciones, un certificado y llevan incorporadas placas de cargas e identificación del producto.

Las cestas para grúas Accesus disponen de puerta de acceso con sistema de cierre y bloqueo automático, barandilla y zócalo de protección, pasamanos interior para evitar atrapamientos, etc.



### DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

-Punto de anclaje conforme EN795, asegura una seguridad total a los operarios.

-Puerta con cierre y bloqueo automático.

-Suelo antideslizante.

-Patas de apoyo.

-Coefficiente de seguridad mínimo 2.

-Barandillas de 1,1m de altura.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cesta colgante grúa 219002	
Capacidad de carga máxima	120 kg
Altura máxima	Ilimitada
Altura total	2,5 m
Diámetro exterior	1 m
Altura barandillas	1,1 m

**Dimensiones generales**