


EN 361 | EN 358  
 140 Kg



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Arnés de gama media con cinturón de posicionamiento. Con punto de anclaje frontal, 1 punto de anclaje dorsal con cinta extensible y dos puntos de posicionamiento laterales en el cinturón.

El punto de anclaje dorsal está formado por una cinta extensible; facilitando anclaje y mayor libertad de movimientos.

De fácil y rápida colocación gracias a sus hebillas de conexión-regulación en piernas y pecho.

#### Características:

- Punto de anclaje dorsal con cinta extensible
- Punto de anclaje frontal formado por dos medios puntos (A/2)
- Hebillas de conexión-regulación de correa en piernas, cinturón y pecho. Hebillas de regulación de correa en hombros
- Disponible en talla única regulable de la M a la XL
- Disponible en otras tallas (XXL)
- Cinta subglútea
- Hebillas metálicas
- Etiqueta de producto protegida en plástico transparente
- Peso 1.460 g
- Capacidad de carga (1 persona): 140 Kg
- Cumple con la normativa EN 361 de Arnéses Anticaídas
- Cumple con la normativa EN 358 de cinturón posicionamiento
- Certificado CE



EN 361 | EN 358  
   Kg  
 140



## TECHNICAL INFORMATION

Mid-range harness with positioning belt. With front anchorage point, 1 dorsal anchorage point with extendable strap, and two lateral positioning points on the belt.


The dorsal anchorage point is formed by a single extendable strap, making anchorage easier and allowing greater freedom of movement.

Quick and easy to put on thanks to the connection-adjustment buckles on the legs and chest

### Features:

- Dorsal anchorage point with extendable strap
- Front anchorage point formed by two loops (A/2)
- Connection-adjustment buckles on the legs, belt, and chest. Adjustment buckle on shoulder straps
- Available in single size adjustable from M to X
- Also available in other sizes (XXL)
- Sub-pelvic strap
- Metal buckles
- Product label protected by transparent plastic
- Weight: 1.400 g
- Load capacity (1 person): 140 kg
- Complies with EN 361 standard for full body harnesses
- Complies with EN 358 standard for positioning belts
- CE Certified



EN 361 | EN 358  
 140 Kg



## INFORMATIONS TECHNIQUES


Harnais de gamme moyenne avec ceinture de maintien. Avec point d'ancrage frontal, 1 point d'ancrage dorsal avec sangle extensible, et deux points de maintien latéraux sur la ceinture.


Le point d'ancrage dorsal est formé par une seule sangle extensible, facilitant l'ancrage et offrant une plus grande liberté de mouvement.

Mise en place facile et rapide grâce aux boucles de connexion-réglage sur les jambes et la poitrine.

### Caractéristiques:

- Point d'ancrage dorsal avec sangle extensible
- Point d'ancrage frontal formé par deux boucles (A/2)
- Boucles de connexion-réglage aux jambes, à la ceinture et à la poitrine. Boucle de réglage sur les épaules
- Disponible en taille unique réglable de M à XL
- Disponible aussi en d'autres tailles (XXL)
- Sangle sous-fessière
- Boucles métalliques
- Étiquette produit protégée par plastique transparent
- Poids : 1.400 g
- Capacité de charge (1 personne) : 140 kg
- Conforme à la norme EN 361 pour harnais antichute
- Conforme à la norme EN 358 pour ceinture de maintien
- Certifié CE



EN 361 | EN 358  
 Kg  
 140



### INFORMAZIONI TECNICHE

Imbracatura di gamma media con cintura di posizionamento. Con punto di ancoraggio frontale, 1 punto di ancoraggio dorsale con cinghia estensibile e due punti di posizionamento laterali sulla cintura.

Il punto di ancoraggio dorsale è formato da un'unica cinghia estensibile, facilitando l'ancoraggio e offrendo maggiore libertà di movimento.

Facile e veloce da indossare grazie alle fibbie di connessione-regolazione sulle gambe e sul petto.

#### Caratteristiche:

- Punto di ancoraggio dorsale con cinghia estensibile
- Punto di ancoraggio frontale formato da due anelli (A/2)
- Fibbie di connessione-regolazione su gambe, cintura e petto. Fibbie di regolazione sulle spalle
- Disponibile in taglia unica regolabile dalla M alla XL
- Disponibile anche in altre taglie (XXL)
- Cintura sotto-glutei
- Fibbie metalliche
- Etichetta del prodotto protetta con plastica trasparente
- Peso: 1.400 g
- Capacità di carico (1 persona): 140 kg
- Conforme alla norma EN 361 per imbracature antcaduta
- Conforme alla norma EN 358 per cinture di posizionamento
- Certificato CE



EN 361 | EN 358  
