


LÍNEA DE VIDA TEMPORAL HORIZONTAL LVH 300-20+CONECTORES

Cintas de conexión y conectores



Línea de vida temporal horizontal de cuerda
LVH 300-20+CONECTORES

INFORMACIÓN TÉCNICA

Línea de vida temporal horizontal de cinta modelo LVH 300-20+CONECTORES.

Línea de vida temporal horizontal formada por cinta y tensor de cinta. Certificada para 2 usuarios.

Con un mosquetón AA011 certificado según la norma EN 362 en cada extremo de la línea de vida.

Características:

- Cinta de conexión y trabajo: poliéster, 30 mm ancho.
- Longitud: regulable hasta 20 m.
- Tensor de acero galvanizado con empuñadura de plástico.
- Resistencia estática mínima de los puntos de anclaje: 18 kN en cada extremo.
- Bolsa de transporte.
- Cumple con la normativa EN 795:2012 tipo C (puntos de anclaje de equipos portátiles) y CEN/TS 16415:2013/B (EPI anticaídas y dispositivos de anclaje).
- Certificado CE.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Mosquetón modelo AA 011.

- Fabricado en acero cincado. - Abertura diámetro 17 mm.
- Peso 180 g. - Cierre de seguridad.
- Certificado CE. - Norma EN 362 de Conectores.



Mosquetón AA 011



Apta para 2 personas a la vez



Bolsa de transporte cerrada de la LVH 300-20+CONECTORES

OPCIONES DE ANCLAJE:
SOBRE HORMIGÓN PARA LVH 300-20+CONECTORES

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 153, 4 AA011 y 1 LVH 300-20+CONECTORES organizadas tal y como se puede ver en la imagen:


SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA LVH 321
OPCIÓN 1:

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 900 doble (*figura 1 y 2), 4 AA011 y 1 LVH 300-20+CONECTORES organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



Figura 1



Figura 2

OPCIÓN 2:

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 700, 4 AA011 y 1 LVH 300-20+CONECTORES organizadas tal y como se puede ver en la imagen.



OPCIONES DE ANCLAJE:
SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA LVH 300-20+CONECTORES
OPCIÓN 3:

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAC191, 4 AA011 y 1 LVH 300-20+CONECTORES organizadas tal y como se puede ver en la imagen.


OPCIÓN 4:

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAC410, 4 AA011 y 1 LVH 300-20+CONECTORES organizadas tal y como se puede ver en la imagen.

