

**EN 361**


**Kg**  
**140**


### INFORMACIÓN TÉCNICA

Arnés de seguridad modelo **A30B** con punto de anclaje frontal y punto de anclaje dorsal. Arnés de gama media de fácil y rápida colocación gracias a sus hebillas de conexión-regulación en piernas y pecho. El punto de anclaje dorsal está formado por una **cinta extensible**; esto facilita su anclaje y una mayor de libertad de movimientos.

#### Características:

- Punto de anclaje dorsal con cinta extensible
- Punto de anclaje frontal formado por dos medios puntos (A/2)
- Hebilla de conexión-regulación de correa en piernas y hebilla de regulación de correa en hombros. Hebilla de conexión-regulación de correa en pecho.
- Disponible en talla regulable de la M a la XL
- **Disponible** en tallas superiores (**XXL**)
- Cinta subglútea
- Hebillas metálicas
- Peso 1.000 g
- Capacidad de carga (1 persona): **140 Kg**
- Cumple con la normativa **EN 361** de Arneses Anticaídas
- **Certificado CE**

Cinta extensible del punto dorsal

Hebillas de conexión-regulación

Punto de anclaje frontal (A/2)

Etiqueta protegida con plástico transparente

Punto de anclaje dorsal

Hebillas de conexión-regulación

**EN 361**


**Kg**  
**140**


### TECHNICAL INFORMATION

Safety harness model A30B with front anchorage point and dorsal anchorage point. Mid-range harness, easy and quick to put on thanks to the connection-adjustment buckles on the legs and chest.

The dorsal anchorage point consists of a single extendable strap, making anchorage easier and allowing for greater freedom of movement.


#### Features:

- Dorsal anchorage point with extendable strap
- Front anchorage point formed by two loops (A/2)
- Connection-adjustment buckles on the legs and adjustment buckles on the shoulders
- Connection-adjustment buckle on the chest strap
- Available in adjustable size from M to XL
- Available in larger sizes (XXL)
- Sub-pelvic strap
- Metal buckles
- Product label protected with transparent plastic
- Weight: 1,000 g
- Load capacity (1 person): 140 kg
- Complies with standard EN 361 for fall arrest harnesses
- Anti-fall harnesses
- CE Certified

Extendable strap from dorsal anchorage point

Connection-adjustment buckles

Front anchorage point (A/2)



Product label protected with transparent plastic



Dorsal anchorage point



Connection-adjustment buckles

**EN 361**


**Kg**  
**140**


## INFORMATIONS TECHNIQUES

Harnais de sécurité modèle A30B avec point d'ancrage frontal et point d'ancrage dorsal. Harnais de gamme moyenne, facile et rapide à enfiler grâce aux boucles de connexion-réglage sur les jambes et la poitrine.

Le point d'ancrage dorsal est constitué d'une sangle extensible, ce qui facilite l'ancrage et offre une plus grande liberté de mouvement.

### Caractéristiques:

- Point d'ancrage dorsal avec sangle extensible
- Point d'ancrage frontal formé par deux boucles (A/2)
- Boucles de connexion-réglage sur les jambes et boucles de réglage sur les épaules
- Boucle de connexion-réglage sur la sangle de poitrine
- Disponible en taille réglable de M à XL
- Également disponible en grandes tailles (XXL)
- Sangle sous-fessière
- Boucles métalliques
- Étiquette du produit protégée par plastique transparent
- Poids : 1.000 g
- Capacité de charge (1 personne) : 140 kg
- Conforme à la norme EN 361 pour harnais antichute
- Harnais antichute
- Certifié CE

Sangle extensible du point d'ancrage dorsal

Boucles de connexion-réglage

Point d'ancrage frontal (A/2)

Étiquette protégée par plastique transparent

Point d'ancrage dorsal

Boucles de connexion-réglage

**EN 361**

**140**

**INFORMAZIONI TECNICHE**

Imbracatura di sicurezza modello A30B con punto di ancoraggio frontale e punto di ancoraggio dorsale. Imbracatura di gamma media, facile e veloce da indossare grazie alle fibbie di connessione-regolazione su gambe e torace.

Il punto di ancoraggio dorsale è composto da una cinghia estensibile, che facilita l'ancoraggio e consente una maggiore libertà di movimento.


**Caratteristiche:**

- Punto di ancoraggio dorsale con cinghia estensibile
- Punto di ancoraggio frontale formato da due anelli (A/2)
- Fibbie di connessione-regolazione sulle gambe e fibbie di regolazione sulle spalle
- Fibbia di connessione-regolazione sulla cinghia pettorale
- Disponibile in taglia unica regolabile dalla M alla XL
- Disponibile anche in taglie maggiori (XXL)
- Cintura sotto-glutei
- Fibbie metalliche
- Etichetta del prodotto protetta con plastica trasparente
- Peso: 1.000 g
- Capacità di carico (1 persona): 140 kg
- Conforme alla norma EN 361 per imbracature anticaduta
- Imbracature anticaduta
- Certificato CE

Cinghia estensibile del punto di ancoraggio dorsale

Fibbie di connessione-regolazione

Punto di ancoraggio frontale (A/2)



Etichetta protetta con plastica trasparente



Punto di ancoraggio dorsale

Fibbie di connessione-regolazione

**EN 361**

  
**Kg**  
**140**


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Arnês de segurança modelo A30B, com ponto de ancoragem frontal e ponto de ancoragem dorsal. Arnês de gama média, fácil e rápido de colocar graças às fivelas de conexão-ajuste nas pernas e no peito.

O ponto de ancoragem dorsal é formado por uma fita extensível, o que facilita a ancoragem e proporciona maior liberdade de movimentos.

#### Características:

- Ponto de ancoragem dorsal com fita extensível
- Ponto de ancoragem frontal formado por dois pontos (A/2)
- Fivelas de conexão-ajuste nas pernas e fivelas de ajuste nos ombros
- Fivela de conexão-ajuste na cinta peitoral
- Disponível em tamanho único ajustável do M ao XL
- Também disponível em tamanhos maiores (XXL)
- Cinta subglútea
- Fivelas metálicas
- Etiqueta do produto protegida com plástico transparente
- Peso: 1.000 g
- Capacidade de carga (1 pessoa): 140 kg
- Em conformidade com a norma EN 361 para arneses antqueda
- Arnês antqueda
- Certificação CE

Fita extensível do ponto de ancoragem dorsal

Fivelas de conexão-ajuste

Ponto de ancoragem frontal (A/2)

Etiqueta protegida com plástico transparente

Ponto de ancoragem dorsal

Fivelas de conexão-ajuste

