

TORRE DE ELEVACIÓN KOMPLET:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Torre de elevación Komplet.

Diseñada para ser utilizada de forma temporal para los trabajos de instalación, inspección y mantenimiento en superficies verticales.



Se trata de un accesorio muy útil para poder realizar trabajos en zonas inaccesibles o elevadas, donde la plataforma Komplet por si sola no llega, permitiendo acceder a lugares de difícil acceso sin obstáculo alguno.

Incorpora bridas móviles para ajustar a la plataforma Komplet.

El acceso del personal a la torre de elevación Komplet deberá realizarse siempre por el interior de esta, situándose primeramente debajo de ella; jamás deberá hacerse por fuera de la torre de elevación ni por fuera de las barandillas de la plataforma Komplet.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- 1 persona o cargas hasta 120 Kg
- 61 kg, 2405 x 1123 x 600 mm
- Construida en aluminio, aleación 6061
- Desmontable: lateral (x2), frontal inferior (x2), suelo (x2) y lateral superior (x2) unidos mediante pasadores y tornillería.
- Compatible con plataforma Komplet de 8m de longitud y con liras intermedias de paso altas.
- Debe ir instalado entre las liras de paso altas, jamás en los voladizos de la plataforma Komplet.
- Certificado CE



Debe respetarse las configuraciones por las cuales se ha concebido la torre de elevación Komplet.


Estas son, como se indica en la información técnica, las siguientes:

- Solo es posible la instalación de la torre de elevación Komplet a una plataforma Komplet de 8m de longitud.
- La plataforma Komplet debe ir con liras intermedias de paso altas.
- La torre de elevación Komplet debe ir instalada entre las liras de paso, jamás en los voladizos de la plataforma Komplet.
- Acceder a la torre de elevación Komplet por el interior de esta.





(*)



(*)

(*) Configuración no conforme a las indicaciones del manual de instrucciones ni de esta misma ficha técnica; montaje incorrecto.

Referencia: FT-494

Torre de elevación Komplet

Versión: 00

3 / 3